

NMC-222

Кусачки боковые электромонтажные прецизионные



Боковые кусачки NMC-222 предназначены для точной обрезки жил проводов и других тонких электромонтажных работ. Длина режущей кромки кусачек – 10 мм. Подходят для жил из меди и других мягких металлов толщиной до 1 мм (18AWG). Не предназначены для стали.

При работе с кабельными системами, кусачки незаменимы для заделки самозажимных модулей. Закаленные, точно подогнанные лезвия обеспечат ровный срез, вплотную к поверхности вставки.

Боковые кусачки также будут полезны и для разделки кабелей сложной конструкции: для удаления экранов, пленок, разрывных нитей и разделительной крестовины кабелей 6-й категории.

Таблица заказа

P/N	Индивидуальная упаковка		Групповая упаковка			Транспортная упаковка		
	Габариты, мм	и Масса, кг	Кол-во	Габариты, мм	Масса, кг	Кол-во	Габариты, мм	Масса, кг
NMC-222	220x100x15	0,095	15 шт.	220x200x85	1,5	150 шт.	475x410x233	16,2



NMC-222

Кусачки боковые электромонтажные прецизионные

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Диапазоны температур, °С	Хранение от -20 до +70 °C. Эксплуатация от -10 до +50 °C
Гарантия	1 год
Цвет	Оранжево-черный
Упаковка	Индивидуальная – блистер
Материалы	Черненая среднеуглеродистая сталь
Материал рукояток	Нескользящий термопласт (TPR)