

NMC-PM0P-PH-WT

Вставка-заглушка формата Mosaic 22,5x45 мм

Для организации информационных портов на рабочем месте при помощи коробов, колонн и внутренних розеток применяется широкий спектр вставок французского стандарта Mosaic 22,5х45 мм и 45х45 мм. Вставки фиксируются в лицевых панелях при помощи удобных защелок и при необходимости легко демонтируются. NMC-PM0P-PH-WT предназначены для заполнения не используемого места в лицевых панелях.

Таблица заказа

| P/N | Кол-во | Индивидуальная упаковка Групповая упаковка | | | | Транспортная упаковка | | | |
|------------|--------|--|-----------|---------|-----------------|-----------------------|---------|-----------------|-----------|
| | портов | Объем, м3 | Масса, кг | Кол-во | Габариты, мм | Масса, кг | Кол-во | Габариты, мм | Масса, кг |
| NMC-PM0P-F | P | 0,000084 | 0,005 | 140 шт. | 250x190x210 | 1,2 | 560 шт. | 515x400x230 | 5,7 |



NMC-PM0P-PH-WT

Вставка-заглушка формата Mosaic 22,5x45 мм

Детальные характеристики

| Характеристика | Значение |
|--------------------------|---|
| Типоразмер | Mosaic 22,5х45 мм |
| Тип вставки | Плоская заглушка |
| Материал пластика | Соответствует UL94V-0 |
| Монтаж | Лицевые панели, боксы и суппорты настенных коробов с окошками Mosaic 45х45 |
| Цвет | Белый |
| Габариты (ШхВхГ), мм | 45x22,5x18,5 |
| Диапазоны температур, °С | Хранение от -40 до +70 °C. Монтаж от 0 до +50 °C. Эксплуатация от -10 до +60 °C |
| Индивидуальная упаковка | Полиэтиленовый пакет |
| Гарантия | 1 год |