

NMF-WP48-BLANK-IB-P-BK



Кроссы серии NMF настенный, до 48 SC/LC портов или 24 FC/ST портов

Оптический кросс NMF-WP48-BLANK-IB-P-BK предназначен для монтажа на стену и вмещает до 4 - х адаптерных панелей. Корпус кросса выполнен из стали и надежно защищает волокна от внешних механических воздействий и попадания внутрь посторонних предметов. Для защиты кросса дверца оснащена замком, запираемым на ключ. Простая конструкция позволяет осуществлять удобный и быстрый монтаж оптических сетей. Внутри кросса предусмотрено посадочное место для установки сплайс - кассеты.

Таблица заказа

P/N	Кол-во портов	Монтаж	Индивидуальная упаковка	
			Объем, м3	Масса, кг
NMF-WP48-BLANK-IB-P-BK	48 SC/LC или 24 FC/ST	Настенный	0,009068	2,550



NMF-WP48-BLANK-IB-P-BK

Кроссы серии NMF настенный, до 48 SC/LC портов или 24 FC/ST портов

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Гарантия	1 год
Максимальное кол-во портов FC/SC	24
Цвет	Черный
Материал корпуса	Сталь 1,2 мм
Габариты (ШхВхГ), мм	300x300x80
Упаковка	Индивидуальная - Картонная коробка
Размеры (ДхШхВ), мм	482x250x44
Диапазоны температур, °С	Хранение от -20 до +65. Эксплуатация от -20 до +65
Максимальное кол-во портов SC/LC	48
Количество мест под адаптерные панели	4