

NMC-RB110-100 – 1U, 100 пар


NMC-RB110-200 – 1U, 100 пар

Коммутационные панели 110 NIKOMAX, 19”, с этикеткой

Кроссы 110 типа применяются для разделки на них кабелей различных подсистем СКС. Основным преимуществом 110 кроссов является возможность коммутации каждой отдельно взятой пары, что обеспечивает высокую гибкость переконфигурации кабельной системы. Соединение и коммутация осуществляется при помощи коннекторов 110 типа или соответствующих патч-кордов.

В отличие от простых блоков 110 типа, коммутационные панели предназначены для установки в 19” шкафы или стойки. Панель NMC-RB110-100 предназначена для разделки кабелей общей емкостью до 100 пар, а панель NMC-RB110-200 - до 200 пар.

Для повышения удобства при работе с коммутационными панелями 110 типа на монтажные пазы нанесены метки - через каждые 5 пар. Панели также снабжены маркировочной этикеткой со съёмным прозрачным держателем.



Базовая комплектация:	NMC-RB110-100	NMC-RB110-200
Коммутационная панель	1 шт.	1 шт.
Этикетка для маркировки	2 шт.	4 шт.

*Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	NMC-RB110-100	NMC-RB110-200
Количество пар		
Высота, U (44,45мм)		
Тип		
Монтаж		
Материал пластика		
Материал несущей конструкции		
Цвет		
Диапазоны температур		
Гарантия		
Упаковка		

*Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.



*Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.